

演出行业舞美（台）工程技术人员
能力等级证书到期换证

申
请
表

申请日期：_____年_____月_____日

中国演出行业协会 制

个人能力等级证书到期换证材料说明

申报人员应根据《演出行业舞美工程技术人员能力等级考评办法》及《实施细则》提交到期换证申报材料，申报材料为纸质材料一式两份，电子材料一份，电子材料以U盘形式存储。

以下为所有类型及级别申请到期换证应当提交的相关证明材料。

1、身份证明复印件

身份证正反面复印件/港澳居民来往内地通行证复印件/台湾居民来往大陆通行证复印件（复印件应照片清晰，证书需在有效期内）

2、任职证明（加盖公章）

3、电子照片

提交申请人近期（半年内）正面免冠、白底彩色1寸电子证件照；证件照必须清晰明亮，可以体现本人特征，头像占画面70%左右；照片为JPG格式，分辨率为300dpi，规格300KB以下，图片尺寸为245*335。

4、证书原件

请将需要办理到期换证的原证书交回，如原证书丢失，需要交本人签名的遗失声明1份。

***办理舞美工程安全员到期换证还需提交以下材料：**

低压电工证书 正反面复印件（要求照片清晰，证书在有效期内）

演出行业舞美工程技术人员能力等级证书到期换证申请表

（舞美工程安全员）

个人 基本 情况	舞美工程安全员证书有效期为3年，在到期前6个月——到期后1年之内可申请到期换证					
	姓名		性别		学历	
	身份证号					照片粘贴处
	手机号码			E-mail		
	工作单位 (专职)			职务		
	联系地址					
	有效期内的低压电工证书证号 (必填)					
	持有职称/技术证书					
备案 信息	请填写持证以来近3年的从业单位及培训记录等年度备案信息					
	自何年何月至何年何月	从业单位			培训记录	
从业 情况	请填写持证以来最近3年本人直接参与项目及承担安全员项目的相关工作，并提供相关证明。					
	项目时间	演出项目名称			安全相关工作	

获奖经历	奖项名称	获奖项目	颁奖机构
申报人承诺	<p>本人郑重承诺： 已获知《演出行业舞美工程技术人员能力等级考评办法》及《考评标准》的相关规定。我承诺此次到期换证申报所提供的所有申报材料和信息是真实、准确、有效，复印件与原件一致。如所提供材料中存在虚假信息，愿承担由此带来的一切后果。</p> <p style="text-align: center;">申报人签字 签字日期</p>		
单位意见	签章		
到期换证材料评价意见			
提交材料审核意见			
	审核人员		审核日期
继续教育完成情况	是否完成		未完成继续教育不能办理
	审核人员		日期
到期换证考核结果	考试成绩	(到期换证人员需完成相关考核)	
到期换证终审意见	同意换证 <input type="checkbox"/> 不予通过 <input type="checkbox"/>		
	(加盖公章)		

演出行业舞美（台）工程技术人员能力等级证书

到期换证申请表

舞美（台）工程技术人员能力等级证书有效期为5年，在到期前6个月——到期后 <b style="background-color: yellow;">1 年之内可申请到期换证，如到期同时要求升级需直接填写能力等级申请表；						
个人基本情况	姓名		性别		学历	
	身份证号					照片粘贴处
	工作单位					
	联系地址				职务	
	能力等级证书类型级别	如：二级舞美灯光师			证书编号	
	手机号码				E-mail	
	联系地址					
工作简历	持证以来近五年本专业工作情况。例：18.2—19.3 XX公司 舞美总监					
	自何年何月至何年何月	从业单位			从事何工作/职务	
从业情况	请填写从业最近5年本人直接参与本专业的项目情况，并提供相关证明。					
	项目时间	演出项目名称			担任工作	

获奖经历	奖项名称	获奖项目	颁奖机构
申报人承诺	<p>本人郑重承诺： 已获知《演出行业舞美工程技术人员能力等级考评办法》《考评标准及实施细则》、《演出行业舞台工程技术人员能力等级考评标准及实施细则》的相关规定。我承诺此次申报所提供的所有到期换证申报材料和信息是真实、准确、有效，复印件与原件一致。如所提供材料中存在虚假信息，愿承担由此带来的一切后果。</p> <p style="text-align: center;"> 申报人签字 签字日期 </p>		
到期换证材料评价意见			
提交材料 审核意见			
	审核人员		审核日期

遗失声明范例：

遗失声明

本人_____，因个人不慎将舞美（舞台）工程技术人员能力等级证书（证号）_____，技术类别及等级_____遗失，特申请补领新证。

特此声明。

申报人签字：

承诺日期：